

AEG POWERTOOLS

Výkonní profesionálové od r. 1898

PLATNÝ OD 01.01.
DO 31.03.2012

POWER DEALS

OBSAH

- PRO LITHIUM SKUPINA 2-3
- MULTITOOL FLEXIBILITA 4-5
- NÁŠ PORADCE
JAK ŠETŘIT 6-7
- VÍCE SKVĚLYCH
OBCHODŮ 8-11
- NOVINKA** 14,4 V PRO LITHIUM-
ION AKU NÁŘADÍ 12

AKUMULÁTOROVÁ SÍLA

S TECHNOLOGIÍ PRO LITHIUM-ION

PRO LITHIUM ION

18 V KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

KOMPAKTNÍ
SÍLA

ŘADA AKU NÁŘADÍ

9.342 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: BSB 18C LI-152C Obj. číslo: 4935 4284 35

BSB 18C Li

- Kompaktní příklepová vrtačka, délka pouze 202 mm
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující moment 60 Nm*
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje přepínání mezi funkcemi
- Ukazatel míry nabití na baterii signalizuje kolik energie je v akumulátoru
- Potah z microtexturované gumy pro dobré držení a komfort uživatele
- 2 rychlosti: 0-450/0-1650 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládnání
- 13 mm FIXTEC rychlosklíčidlo

*60 Nm je hodnota momentu při použití aku 3,0 Ah

Standardní vybavení -
2 x 18 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion
akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

PRO
18v LITHIUM ION 1.57.17

Též k dodání verze s aku 3,0 Ah:
Typ: BSB 18C LI-302C Obj. číslo: 4935 4284 30

NOVINKA
Ukazatel míry
nabití

NOVINKA
Nové microtexturované
madlo s LED spínačem

PRO LITHIUM ION

NOVINKA
PRO LITHIUM ION
AKUMULÁTOR

PRO LITHIUM ION

Konstrukce uchycení
akumulátoru pro snadné
a bezpečné uchycení

Skryté kontakty
proti náhodnému zkratování

Velký chladič
odvádí teplo rychleji

Velká kapacita
Li-Ionových článků

Gumové tlumiče
absorbují vibrace a brání
poškození

Ukazatel míry nabití
pomáhá uživateli řídit čas práce

Nezávislé postranní
západky brání vypadnutí
akumulátoru.

Trojnásobná ochrana
obvodu

Tuhá tvarovka
tlumí rázy a fixuje články,
tím brání poškození

Dvoubodové sváry
zabezpečují trvanlivost
spoje při velkých vibracích
a jsou odolnější teple

Odolné
vnější pouzdro

18 V AKU KLADIVO SDS-PLUS

SÍLA & VÝKON

BBH 18 Li

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 24 mm
- Energie úderu 2,3 J dává velký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a stroje

14.790 Kč

cena vč. DPH

Typ: BBH 18-0-302C Obj. číslo: 4935 4082 75
Též k dodání 0 verze:
Typ: BBH 18/0 Obj. číslo: 4935 4083 30



Standardní vybavení -
2 x 18 V (3,0 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

18v LITHIUM ION 3.0Ah

12 V KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

KOMPAKTNÍ SÍLA

BS 12C2 Li

- Kompaktní vrtačka / šroubovák je dlouhá jen 168 mm
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Moment 34Nm je dostatečný pro vrtání i šroubování
- 2-rychlostní kovová převodovka 0-350/0-1500 otáček vyhovuje širokému okruhu aplikací
- FIXTEC rychlosklíčadlo 10 mm

5.570 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: BS 12C2 Li-152C Obj. číslo: 4935 4283 75



Standardní vybavení -
2 x 12 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

12v LITHIUM ION 1.5Ah

18 V HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA

SÍLA & VÝKON

BKS 18 Li

- Nejrychlejší akumulátorová okružní pila na trhu s rychlostí 5000 ot./min
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Vhodná k vodící liště AEG (dodávaná zvlášť)
- Kotouč 165 mm, max. prořez 54 mm, max. úkos do 50°

10.990 Kč

cena vč. DPH

Typ: BKS 18 Li-302C Obj. číslo: 4935 4283 70



Standardní vybavení -
2 x 18 V (3,0 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka, TCT pilový kotouč s 18 zuby a kufr

18v LITHIUM ION 3.0Ah

18 V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

KOMPAKTNÍ SÍLA

BSS 18C Li

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový uťahovák, délka jen 145 mm
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující max. moment 158 Nm
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- 3100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu

12.590 Kč

cena vč. DPH

Typ: BSS 18C Li-152C Obj. číslo: 4935 4283 95



Standardní vybavení -
2 x 18 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x P22 bit, 1 x nabíječka a kufr

18v LITHIUM ION 1.5Ah

Též k dodání verze s aku 3,0 Ah:
Typ: BSS 18C Li-302C Obj. číslo: 4935 4284 00

18 V KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

KOMPAKTNÍ SÍLA

BS 18C Li

- Velmi kompaktní vrtačka / šroubovák, délka jen 186 mm
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující Kroučící moment 60 Nm*
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- 2 rychlosti 0-450/0-1650 ot./min.
- 24 stupňově nastavení točivého momentu pro plné ovládnání
- 13 mm FIXTEC sklíčadlo

8.990 Kč

cena vč. DPH

Typ: BS 18C Li-152C Obj. číslo: 4935 4284 15



Standardní vybavení -
2 x 18 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x oboustranný bit, 1 x nabíječka a kufr

18v LITHIUM ION 1.5Ah

Též k dodání verze s aku 3,0 Ah:
Typ: BS 18C Li-302C Obj. číslo: 4935 4284 10

18 V HEAVY DUTY ŠAVLOVÁ PILA

SÍLA & VÝKON

BUS 18 Li

- Jedinečná akumulátorová pila na trhu s nastavením výkyvného pohybu pro lepší výkon
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- 3600 zdvihů za min., zdvih 19 mm, rychlé řezání
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátek
- Stavitelná patka prodlužuje životnost plátka
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci

11.990 Kč

cena vč. DPH

Typ: BUS 18 Li-302C Obj. číslo: 4935 4283 65



Standardní vybavení -
2 x 18 V (3,0 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka, 2 x pilový plátek a kufr

18v LITHIUM ION 3.0Ah

1 NÁSTROJ VÍCE APLIKACÍ

Díky vyměnitelným hlavám nové akumulátorové multifunkční nářadí nabízí fantastickou flexibilitu pro dnešního uživatele na širokou škálu aplikací ...

LITHIUM ION
12V POWER



881 Kč

cena vč. DPH

5.990 Kč

cena vč. DPH

BWS 12C

12 V multifunkční nářadí

Standardní vybavení -
2 x 12 V (1,5 Ah) Li-Ion aku, nabíječka, multifunkční nástavec,
pravoúhlá vrtací / šroubovací nástavec, brašna a příslušenství

Typ: BWS 12C
Obj. číslo: 4935 4116 70



Multifunkční hlava

Na řezání, broušení,
vyřezávání a škrábání:

- Zářezy do dřeva a kovu
- Pilování v jedné rovině se stěnou
- Broušení na těžko přístupných místech
- Obřezávání laminovaných podlah nebo spodních částí rámu dveří
- Odstraňování staré malty pod dlaždicemi



Specifikace: Typ: BWS 12C-MT Obj. číslo: 4935 4271 31

Oscilační úhel nalevo / napravo 1,5° / 1,5°

Oscilační frekvence naprázdno 20 000 min⁻¹



Obj. číslo:
4932 3526 13



Obj. číslo:
4932 3526 12



Obj. číslo:
4932 3526 11



Obj. číslo:
4932 3526 14



Obj. číslo: 3035 90002



Obj. číslo: 4932 3526 10



1.245 Kč

cena vč. DPH

Pravoúhlá vrtací / šroubovací hlava

Vhodné pro vrtání a
šroubování v těžko přístupných
místech, jako např.:

- Mezi nosníky
- V kuchyňských linkách / skříních
- V elektroizvaděčích



Specifikace: Typ: BWS 12CRAD Obj. číslo: 4935 4271 30

Počet otáček naprázdno 0–550 ot./min

Kroutilý moment 12 Nm

Průměr vrtání do dřeva / oceli 18/10 mm

Skližidlo 1,0–10 mm

NOVINKA



1.000 Kč

cena vč. DPH

Ráčnová hlava

Pro utahovací aplikace:

- Vyšroubování, povolení do M10
- Utažení do M10



Specifikace: Typ: BWS 12CIR Obj. číslo: 4935 4315 65

Počet otáčky naprázdno	0 – 220 ot./min
Max. moment	28 Nm
Skličitadlo	3/8" šest'hranné



2.090 Kč

cena vč. DPH

Rázová hlava

Pro náročné "Heavy Duty" šroubovací aplikace:

- Heavy Duty šroubování
- Šroubování matic
- Šroubování na těžko přístupných místech



Specifikace: Typ: BWS 12CIH Obj. číslo: 4935 4271 32

Počet otáčky naprázdno	0 – 2000 ot./min
Počet úderů	0 – 3100 pr./min
Šrouby do dřeva	62 Nm
Skličitadlo	1/4" šest'hranné



1.900 Kč

cena vč. DPH

Kladivová hlava

Kladivová hlava přibijí hřebíky rychle a bez jakékoliv námahy, bez poškození obrobku na nepřístupných místech:

- Prahy a rámy dveří
- Zatlučení hřebíků pod podlahovými deskami
- Upevňování kabelových spojek
- Upevňování stropních nosníků



Specifikace: Typ: BWS 12CHH Obj. číslo: 4935 4271 33

Počet úderů	0 – 3600 ú./min
Max. velikost hřebíku	3,1 x 80 mm



2.125 Kč

cena vč. DPH

Hlava pro přímočaré řezání

Rychlé a přesné řezání:

- 20–25 mm do měkkých dřevěných desek
- Do 2 mm do neželezných kovů
- Řezání podlahovin
- Do 40 mm u kuchyňských desek
- Do 6 mm u kovů

Specifikace: Typ: BWS 12CJS Obj. číslo: 4935 4274 95

Poč. zdvihů napr.	0 – 3000 z./min
Zdvih	15 mm
Kapacita řezání do dřeva / kovu	40 / 6 mm
Kapacita řezání do Al	10 mm

PONORNÁ OKRUŽNÍ PILA

NAŠE VODICÍ LIŠTA K ŘEZÁNÍ

TS 55 E

- Ponorná pila s výkonným motorem 1500 W
- Precizní řezy kdekoli do materiálu s pomocí ponorné funkce
- Hloubka řezu: 55 mm (s vodící lištou 50 mm)
- Kapacita úkosu: 0-45°
- Vhodná pro užití i s jinými vodícími lištami
- Soft-grip madlo

Standardní vybavení -
4 m kabel, kotouč se 48 zubů TCT
plátky, klíč, kufr

**SÍLA &
VÝKON**

10.790 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: TS 55 E Obj. číslo: 4935 4192 90

**KOMPATIBILNÍ
LIŠTA ***

* dodává se zvlášť

**JEDNA
LIŠTA VHODNÁ PRO
VŠECHNY PILY**



165 MM OKRUŽNÍ PILA

SÍLA & VÝKON

KS 55 C

- Motor s výkonem 1200 W
- 0-50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Patka je z pevné slitiny
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

4.890 Kč

cena vč. DPH

Typ: KS 55 C Obj. číslo: 4935 4118 30

KOMPATIBILNÍ LIŠTA *

*dodává se zvlášť



Standardní vybavení -

Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz, kotouč se 24 zuby a TCT plátky, klíč

185 MM OKRUŽNÍ PILA

SÍLA & VÝKON

KS 66 C

- Motor s výkonem 1600 W pro náročné aplikace
- 56° max. úkos aretace na 45°
- Horní i dolní kryt ze slitiny hořčíku, jsou lehké a pevné
- Přesné řezání díky dobře viditelnému místu řezu
- Snadno vyměnné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

5.390 Kč

cena vč. DPH

Typ: KS 66 C Obj. číslo: 4935 4118 40

KOMPATIBILNÍ LIŠTA *

*dodává se zvlášť



Standardní vybavení -

Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz, kotouč se 24 zuby, plátky TCT, klíč

MULTIFUNKČNÍ PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁL

SÍLA & VÝKON

MBS 30 Turbo

- 75% účinnost odsávání prachu - nejlepší ve své třídě!
- Dodává se kompletní se všemi součástkami na odsávání prachu
- Nastavení výšky - pro dokonalé nastavení hloubky
- Výkonný 1010 W motor pro rychlé a snadné řezání širokého spektra materiálů
- Ergonomické provedení řadového motoru, vyvážený pro delší používání
- Prachotěsná převodovka navržena pro optimální výkon v prašném prostředí

7.390 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: MBS 30 Turbo Obj. číslo: 4935 4118 20

KOMPATIBILNÍ LIŠTA *

*dodává se zvlášť



Standardní vybavení - Šestizubý list pily na vláknité cementové desky, čtyřicetizubý list pily vysoké kvality pro přesné řezání dřeva, diamantový kotouč pro dlaždice, žulu, keramiku, kryt a svorka pro bezpečné stavenišťe (pro 10 l nádabu), hadice 2,60 m pro odstraňování prachu, druhá příruba pro diamantový kotouč, ochrana okrajů, imbusový klíč pro rychlou výměnu listu pily, krabice

UNIVERZÁLNÍ VODICÍ LIŠTA

SÍLA & VÝKON

GR 1400

- Nízké a vysoké třecí pásy umožňují volný pohyb pily a brání kouzání lišty po materiálu
- Gumový pásek na hraně lišty ukazuje linii řezu a zároveň minimalizuje vyštípnutí
- Lišty lze spojovat spojkou

2.675 Kč

cena vč. DPH

Typ: GR 1400 Obj. číslo: 4932 3525 58



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 21-230 E GVX

- Výkonný motor 2100 W
- AVS - na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor - epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení -

Ochranný kryt, FIXTEC matice, antivibrační přídavné madlo, kabel 4 m

6.490 Kč

cena vč. DPH

Typ: WS 21-230 E GVX Obj. číslo: 4935 4079 90



STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

WSE 14-125 MX

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® - elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- FIXTEC matice - rychlá, snadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Uhlíky s automatickým odpojením
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečný vypínač

Standardní vybavení -

Kabel 4 m, přídavné madlo, FIXTEC matice, ochranný kryt, upínací garnitura a kufr

5.090 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: WSE 14-125 MX Obj. číslo: 4935 4122 42



STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 12-125 XE set

- Motor s vynikajícím výkonem 1200 W
- Elektronická regulace rychlosti, nižší počet ot. pro dokončovací práce
- Konstantní otáčky pro všechny aplikace
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Optimalizované chladičí dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Patentovaná FIXTEC matice, snadná výměna kotouče

Standardní vybavení -

AVS přední madlo, bezpečnostní kryt, FIXTEC matice, 3 x segment. kot., 1 x pružný kotouč, 10 x fibr-kotouč, kufr

5.690 Kč

cena vč. DPH

Typ: WS 12-125 XE set Obj. číslo: 4935 4195 05



PŘÍMÁ BRUSKA

GS 500 E

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronicky nastavitelná rychlost
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3 kg
- Ergonomický spínač

4.890 Kč

cena vč. DPH

Typ: GS 500 E Obj. číslo: 4935 4129 85



Standardní vybavení -

Klíč, kleština 6 mm, kabel 4 m

8 KS SADA VRTÁKŮ SDS-PLUS

Velmi kvalitní 2 břitě vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°. Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost. Dvojitá spirála pro rychlé vynášení materiálu. Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost. Made in Germany.

645 Kč

cena vč. DPH

Obj. číslo: 4932 3522 36



Obsahuje:

1 x Ø 5 x 110 mm, 1 x Ø 6 x 110 mm,
1 x Ø 8 x 110 mm, 2 x Ø 6 x 160 mm,
1 x Ø 8 x 160 mm, 1 x Ø 10 x 160 mm,
1 x Ø 12 x 160 mm

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 26 E

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

5.260 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: KH 26 E Obj. číslo: 4935 4281 80



Standardní vybavení -
Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a kufr

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 24 E

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

4.990 Kč

cena vč. DPH

Typ: KH 24 E Obj. číslo: 4935 4282 10



Standardní vybavení -
Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a kufr

VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS

BH 22 E

- Výkonný motor 650 W
- Kapacita vrtání do betonu 22 mm
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad

4.705 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: BH 22 E Obj. číslo: 4935 4114 80



Standardní vybavení -
Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a kufr

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB 22 2 E

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 1010 W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5- 13 mm

4.241 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: SB 22 2 E Obj. číslo: 4935 4110 30
Typ: SB 20 2 E s výkonem 750 W
Obj. číslo: 4935 4110 00



Standardní vybavení -
Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a kufr

14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

BSB 14 G NiCd

- Kompaktní a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 32 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1400 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimů - usnadňuje použití mezi funkcemi

4.490 Kč

cena vč. DPH

Typ: BSB 14 G NC Obj. číslo: 4935 4167 50



Standardní vybavení -
2 x 1,4 Ah NiCd akumulátory,
nabíječka a kufr

KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 650 R

- Rychlé vrtání, 2800 ot./min
- Vrtání betonu/oceli/dřeva: 15 mm / 13 mm / 30 mm
- Stavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Výkonný motor 650 W
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Řízení počtu otáček
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku

3.020 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: SBE 650 R Obj. číslo: 4935 3817 70



Standardní vybavení -
Sklíčidlo, přední madlo, hl.doraz,
kabel

Tiž dostupný:
Typ: SBE 650 R set - s kufrům Obj. číslo: 4935381710

12 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

BS 12 G NiCd

- Kompaktní a výkonná pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-350/0-1350 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi

3.290 Kč

cena vč. DPH

Typ: BS 12 G NC.42C Obj. číslo: 4935 4168 00



Standardní vybavení -
2 x 1,4 Ah NiCd akumulátory,
nabíječka a kufr

MINI ŠAVLOVÁ PILA

US 400 XE

- Inovovaná konstrukce pro práci v nepřístupných místech
- Velmi kompaktní konstrukce
- Ovládání jednou rukou s výborným vyvážením
- 3500 zdvihů za minutu, zdvih 13 mm, pro aplikace s rychlým řezáním
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Zabudované LED osvětlení
- Vypínač s regulací otáček pro dva prsty

5.990 Kč

cena vč. DPH

Typ: US 400 XE Obj. číslo: 4935 4118 14



Standardní vybavení -

Brašna, 3 plátek,
4 m kabel

PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 70

- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček

4.790 Kč

cena vč. DPH

Typ: STEP 70 Obj. číslo: 4935 4129 00



Standardní vybavení -

Plátek, ochrana proti ořepu, vak
na piliny, 4 m kabel a kufr

ŠROUBOVÁK NA ŠAMOŘZNÉ ŠROUBY

S 2500 E

- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Žitný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" HEX uchycení
- Klip na opasek

6.555 Kč

cena vč. DPH

Typ: S 2500 E Obj. číslo: 4935 4132 25



Standardní vybavení -

2 x hloubkový doraz, 3/8" a 5/16" hex nástavce,
držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, kabel 4 m

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

PT 600 EC Set

- 2000 W
- Elektronika se snímačem teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Robustní ventilátor pro ne přetřžitý provoz
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

3.450 Kč

cena vč. DPH

Typ: PT 600 EC Set Obj. číslo: 4935 4135 80



Standardní vybavení -

Plachá tryska, 12 mm kulatá
tryska a kufr

14,4 V KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

BS 14C Li

- Velmi kompaktní vrtačka/šroubovák, délka jen 186 mm
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující max. moment 47 Nm
- 2 rychlosti - 0-400/0-1500 ot./min
- 13 mm FIXTEC sklíčidlo
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a stroje

7.500 Kč

cena vč. DPH

Typ: BS 14C Li-152C Obj. číslo: 4935 4284 25



Těž k dodání verze s aku 3,0 Ah:
Typ: BS 14C Li-302C Obj. číslo: 4935 4284 20

Standardní vybavení -
2 x 14 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

14.4V PRO LITHIUM ION

A & M Elektrické nářadí s.r.o.

Průmyslová 10, 102 00 Praha 10.

Tel.: +420 244 402 531

Fax: +420 244 402 536

E-mail: kancelar@ti-emea.com

www.aeg-powertools.cz

Váš partner:

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny. Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme. Akce je platná od 01.01.2012 do 31.03.2012 a nebo do vyprodání zásob. Vytisknuto ve Velké Británii. (4939 5929 93) - 12/2011

14,4 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

BS 14 G Li

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Max. točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a stroje

5.420 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: BS 14 G Li-152C Obj. číslo: 4935 4164 68



Standardní vybavení -
- 2 x 14 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka, kufr

14.4V PRO LITHIUM ION

14,4 V KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

BSB 14C Li

- 3 stupňový přepínač režimu
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující moment 47 Nm
- 2 rychlosti - 0-400/0-1500 ot./min
- 13 mm FIXTEC sklíčidlo
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a stroje

6.900 Kč

cena vč. DPH

Typ: BSB 14C Li-152C Obj. číslo: 4935 4284 45



Těž k dodání verze s aku 3,0 Ah:
Typ: BSB 14C Li-302C Obj. číslo: 4935 4284 40

Standardní vybavení -
2 x 14 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

14.4V PRO LITHIUM ION

14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

BSB 14 G Li

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Max. točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min
- 24 stupňové nastavení momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje přepínání mezi funkcemi
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s ochranou proti přetížení pro maximální životnost baterie a stroje

5.865 Kč

akciová cena vč. DPH

Typ: BSB 14 G Li-152C Obj. číslo: 4935 4164 71



Standardní vybavení -
2 x 14 V (1,5 Ah) PRO Lithium Ion akumulátory, 1 x nabíječka a kufr

14.4V PRO LITHIUM ION